

Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Afdeling:
Doorkiesnummer:
E-Mail:

Utrecht,

Datum

Betreft: Voorlopig programma van eisen voorziening

Aan dhr./ mevr.

Deze informatie ontvangt u ter aanvulling en ter ondersteuning van uw aanvraag bij de gemeente.

De onderstaande gegevens hebben betrekking op de huidige woning.
Er wordt beschreven wat de problemen zijn en welke maatregelen getroffen kunnen worden als mogelijke oplossing.

We hebben een aantal opties bekeken/besproken.

1. Traplift en bovenverdieping aanpassen, d.w.z. de natte cel.
2. Plateaulift en bovenverdieping aanpassen, d.w.z. de natte cel, hal boven en beneden.
3. Unit aan de woonkamer vast.
4. Aanbouw aan de zijkant van het huis.

Toe- en doorgankelijkheid

Ervaren problemen

- Paden naar de vooringang zijn niet genivelleerd.
- Er is een drempel naar de voordeur.
- Vraag is of de voordeur breed genoeg is voor t.z.t. een elektrische rolstoel.

Mogelijke oplossingen

- Pad naar de vooringang nivelleren.
- Drempel nivelleren
- Eventueel voordeur verbreden.

Hal beneden/boven

Ervaren problemen

- De manoeuvreerruimte naar de trap toe is te krap, waardoor transfers bemoeilijkt gaan worden, evenals het aanrijden met een rolstoel.

Mogelijke oplossingen

Er zou een bouwkundige aan te pas moeten komen om een geschikte oplossing te vinden. Het verbreden van de hal beneden is mijn inziens geen optie. Op de bovenverdieping vergt dit een volledige nieuwe indeling van de huidige ruimten.

Trap

Ervaren problemen

We hebben bekeken of het mogelijk is om een traplift of een plateaulift te plaatsen. Een traplift geeft problemen wat betreft de transfermogelijkheden beneden en boven. Er is niet genoeg ruimte om vanuit een rolstoel/trippelstoel/ elektrische rolstoel de overstap te maken, niet wanneer u nog een stamoment heeft, maar ook niet wanneer u zittend de transfers (lage transfer) zou gaan maken.

Een plateaulift is bouwkundig niet te realiseren. De ruimte beneden is te klein om een plateaulift te plaatsen en op de bovenverdieping zou de gehele indeling van de ruimten anders moeten.

Daarnaast moet een plateaulift aan machine-eisen voldoen wat betekent dat u gelijktijdig twee knoppen ingedrukt moet houden.

Mogelijke oplossingen

- Traplift en plateaulift niet mogelijk.

Motivatie

Het aanpassen van de trap is een hele ingreep. Zowel voor een traplift als voor een plateaulift is veel ruimte beneden en boven nodig. Die is er nu niet. Zie problemen hal.

Woonkamer

Ervaren problemen

Er is bekeken of u eventueel een slaapruijnte samen met uw vrouw in de woonkamer kan creëren. Hier is echter de woonkamer te klein voor.

Mogelijke oplossingen

U zou graag een slaapruijnte aan de zijkant van het huis willen gaan creëren, niet aan de achterkant van het huis. U wilt graag nog gebruik kunnen blijven maken van de tuin. Een aanbouw met zowel slaapruijnte en natte cel aan de achterkant zou ervoor zorgen dat u geen lichtinval meer heeft.

Motivatie

Het dagelijks leven van dhr en het gezinsleven speelt zich af in de woonkamer. Het is niet mogelijk om in de huidige woonkamer een slaapkamer voor dhr en mevr te creëren. Dit zou de kwaliteit van leven ten nadele beïnvloeden.

Keuken

N.v.t

Toilet

Ervaren problemen

De ruimte in het huidige toilet is te klein om een transfer te kunnen maken.

Het toilet moet geschikt zijn voor een douche-toiletstoel. Het huidige toilet, zowel boven als beneden is hier niet geschikt voor. Daarnaast is de aanrijdruimte naar het toilet toe op de badkamer niet efficiënt ingedeeld.

Mogelijke oplossingen

- Toilet op de benedenverdieping laten bestaan als gastentoilet.
- In een aanbouw een aangepast toilet voor u maken, waarbij rekening wordt gehouden met het geschikt zijn voor douche-toiletstoel en het toilet moet voorzien zijn van een doucheföhn installatie.

Motivatie

Dhr heeft nu handfunctieproblemen, zowel kracht als fijne motoriek aan de rechterhand. Dit is zijn dominante hand. Wanneer dit verslechterd, zal dhr moeite gaan krijgen met de zelfstandige toiletgang. Zijn partner werkt nog en zal dit ook blijven doen. Het geschikt maken van het toilet voor een douche-toiletstoel is noodzakelijk om het aantal transfers te vergemakkelijken en te verminderen.

Natte cel

Ervaren problemen

Er bevindt zich nu een bad, toilet en wastafel in de huidige natte cel. Dhr/mevr. zal in de nabije toekomst niet meer het bad kunnen instappen, Daarnaast is er een drempel voordat je de natte cel binnenkomt. Ook deze zal problemen gaan opleveren om hier met een douchetoiletstoel overheen te kunnen rijden. Het toilet is niet geschikt om met een douchetoiletstoel overheen te kunnen rijden.

Mogelijke oplossingen

- Natte cel op de benedenverdieping realiseren voor zittend douchegebruik met genivelleerde douche met antislip of afschot zonder opstaande waterkering (geen noppentegels)
- Douchekop op glijstang met extra lange stang.
- Wastafel onderrijdbaar met hoog naar achteren weggewerkte, geïsoleerde leidingen.
- Wastafelspiegel met kantelgarnituur.
- Natte cel moet een directe relatie hebben met slaapkamer.

Motivatie

Het is van belang dat de natte cel een directe relatie heeft met de slaapkamer, omdat dit de ADL kan vergemakkelijken, zeker wanneer u gebruik gaat maken van een tillift. Daarnaast is een genivelleerde douche het meest adequaat wat betreft het manoeuvreren met een douchetoiletstoel.

Slaapkamers

Ervaren problemen

De slaapkamer bevindt zich nu op de bovenverdieping. Er zal voor de lange termijn een slaapruiimte voor u en voor uw vrouw moeten worden gerealiseerd.

Mogelijke oplossingen

- Tweepersoonsslaapkamer realiseren op de benedenverdieping.
- Rolstoelgang aan bedzijde waar belanghebbende uit bed komt 150 cm. Rolstoelgang andere zijde en achter bed 90 cm.

Berging/garage

Eisen:

De toegang van de berging moet rolstoelgangankelijk zijn. Daarnaast moet er voldoende manoeuvreerruimte zijn voor een elektrische rolstoel.

Algemene eisen:

- Buitendeur zal t.z.t. elektrisch bedienbaar moeten zijn.
- De binnendeuren moeten een min. Doorgang van 90 cm hebben.
- Bedieningspunten moeten bij voorkeur niet in hoeken geplaatst worden.

Aanvullingen naar aanleiding van uw eventuele wensen

U wilt graag een PGB aanvragen om een aanbouw met tweepersoonsslaapkamer en aangepaste natte cel te realiseren. U wilt graag aan de zijkant van het huis gaan aanbouwen en niet aan de achterzijde.

U wilt niet gaan verhuizen. U heeft een koopwoning en u heeft uw sociale netwerk, werk in de buurt van uw huis. Verhuizen is voor u en voor uw gezin geen optie.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Naam Therapeut

Ergotherapeut:
Revalidatiearts:
Aanvrager: