

## **Bijlage: Uitingen van veranderingen in denken, taal en gedrag**

Veranderingen in denken en gedrag, ook wel cognitieve en gedragsveranderingen, leiden tot stoornissen in de executieve functie, taalfunctie en gedrag.

Stoornissen in het executief functioneren betreffen het:

- multi-taken
- organiseren en tijdsbewaking
- maken van plannen
- stellen van doelen
- concentratie
- probleemoplossend vermogen en corrigeren van fouten
- besluitvorming
- uitvoeren van (complexe) taken
- ontwikkelen van ideeën en flexibel denken
- controle over het denken

Taalstoornissen kunnen zich uiten in:

- stoornis in het begrijpen van de taal
- minder vloeiend spreken
- woordvindingsproblemen
- gebruik van woorden zonder of met een andere betekenis, lege taal
- herhalingen in het spreken
- gebruik van stereotype uitingen
- minder goed begrijpen van beeldende/impliciete taal
- moeite met spelling

Gedragsveranderingen uiten zich door:

- karakterveranderingen; bv. stiller worden, agressief worden
- apathie, initiatiefverlies
- repetitieve gedragingen; bv. tikken met of op voorwerpen
- snoeplust met vaak een voorkeur voor zoet
- (seksuele) ontremming; bv. koopwoede, ongepaste opmerkingen maken
- euforie
- verlies van sociale vaardigheden; iemand trekt zich steeds meer terug, interpreteren van gezichtsuitdrukkingen
- gebrek aan inzicht in de ziekte
- ontwikkelen van een vast dagritueel; bv. op vaste tijden opstaan, eten